


Instructie

# Valrisicobeoordeling via VIPLive

Huisartsenpraktijk



# Valpreventie: valrisicobeoordeling en taakdelegatie

- Unicum gaat per 1 januari 2025 aan de slag met de ketenaanpak voor valpreventie door de inzet van een valrisicobeoordeling (ook wel valanalyse) via VIPLive.
- De valrisicobeoordeling (ook wel valanalyse) kan in VIPLive worden ingevuld door de huisartsenpraktijk zelf of door paramedici. Na het invullen van de vragenlijst kunnen de NHG codes uit de vragenlijst via de gebruikelijke handeling worden teruggekoppeld naar het HIS.
- VIPLive maakt het mogelijk om de taak voor het afnemen van deze valrisicobeoordeling (ook wel valanalyse) te kunnen delegeren naar paramedici via een verwijzing.

# Delegeren van de valrisicobeoordeling 1/3

## 1. Taakdelegatie = **verwijzen**

- ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
- ❖ Filmpje met uitleg: [klik hier](#)
  - Start de verwijzing vanaf de patiëntkaart in VIPLive;
  - Kies bij de categorie voor de categorie fysiotherapeut of ergotherapeut;
  - Selecteer de zorgaanbieder waarnaar je wilt verwijzen;
  - Kies bij zorgstraat 'Valpreventie';
  - Kies bij reden verwijzing voor 'Valrisicobeoordeling';
  - Noteer hier de hulpvraag voor de verwijzing, zoals 'Uitvoeren valanalyse'.

Nieuwe verwijzing

Carolien Borsmit   Leefijd (geboortedatum) 61 jaar (14-06-1963)   Geslacht Man   BSN 999968245   VIP-patiëntnummer 389275   Adres Waardenburg 3 Hillegom   Postcode 9999AA   Telefoonnummer 0614391180   E-mailadres 50@123.nl

**Verwijzing**  
Omschrijf de verwijzing

Voor welke zorgstraat wilt u verwijzen? \*

DM

**Zorggroep \***

Demo zorggroep DM

**Reden van verwijzen \***

Selecteer een optie

**Ter attentie van**

0 / 64

**Hulpvraag \***

0 / 3000

**Medische gegevens delen? \***

Ja Nee

Medische gegevens inzien

**Bijlage toevoegen**

Sleep hier je bestand naar toe of [Selecteer een bestand](#)

**Behandeling aan huis vereist? \***

Ja Nee

Annuleren ← Vorige Doorgaan →

# Delegeren van de valrisicobeoordeling 2/3

## 2. Resultaten terugkoppelen naar het HIS


Zodra de valrisicobeoordeling is afgerond door de paramedicus, ontvang je als huisarts van de paramedicus een terugkoppeling in het postvak van jouw HIS.

Neem de terugkoppeling door en ga naar VIPLive om de ingevulde vragenlijst te zien, beschikbare NHG codes terug te koppelen naar het HIS en het verslag te downloaden zodat je deze kunt toevoegen aan het patiëntdossier in jouw HIS. Volg hiervoor de volgende stappen:

- Ga als huisarts in VIPLive op de patiëntkaart naar 'Inventarisaties' waar je de ingevulde vragenlijsten terugvindt. Zoek de vragenlijst op en voer de volgende acties uit:
  - Klik op 'Terugkoppelen' om de beschikbare NHG codes terug te koppelen naar het HIS.
  - Klik op 'Downloaden' om het rapport van de vragenlijst te downloaden. Upload deze vervolgens in het dossier van de patiënt in het HIS.
  - Maak (zelf) een P-regel aan in het HIS om de conclusie, het advies en eventueel vervolgplan vast te leggen bij de patiënt.

Bevat het vervolgplan acties voor een netwerkpartner? Deze kun je in VIPLive via het gezondheidsplan uitzetten bij andere zorgverleners, dit doe je als volgt:

- Maak dan in VIPLive een nieuw gezondheidsplan of nieuw onderdeel hierin aan, via de *patiëntkaart > gezondheidsoverzicht > tabblad gezondheidsplan > 'nieuw gezondheidsplan' of 'bewerken' en dan 'nieuw probleem'*. Op deze manier kun je het vervolgplan vastleggen en taken toewijzen aan andere zorgverleners. Meer informatie over het aanmaken van een gezondheidsplan, [klik hier](#).



# Delegeren van de valrisicobeoordeling 3/3

## 3. Zorgactiviteit boeken

- ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
  - Klik op 'Voeg zorgactiviteit toe' in de patiëntkaart
  - Selecteer bij zorgprogramma 'Valpreventie';
  - Selecteer bij zorgactiviteit 'Valanalyse';
  - Boek de zorgactiviteit met de juiste totale tijdseenheid, hieronder de opties:
    - valanalyse 15 minuten
    - valanalyse 30 minuten
    - valanalyse 45 minuten
    - valanalyse 60 minuten
    - valanalyse 75 minuten
    - valanalyse 90 minuten

**Doe dit uiterlijk vóór de 10<sup>e</sup> van de eerstvolgende maand na het betreffende kwartaal waarin de zorgactiviteit heeft plaatsgevonden.**


Voorbeeldtraject voor boeken zorgactiviteit:

*Huisarts, zorg of voorveld signaleert mogelijk verhoogd valrisico. Als er een mogelijk verhoogd valrisico is gesignaleerd wordt er contact opgenomen met de huisarts.*

*De huisarts delegeert de taak voor het uitvoeren van de valanalyse naar de fysiotherapeut, die voert de valanalyse uit bij de patiënt en boekt 45 min.*


*Later (na +/- 3 maanden) belt de fysiotherapeut met de patiënt voor een opvolging i.h.k.v. casemanagement. De fysiotherapeut boekt nog eens 15 min.*

*Alle zorgactiviteiten komen neer op dezelfde prestatiecode en worden via VIPLive ingediend bij de zorgverzekeraar.*



# Zelf uitvoeren van de valrisicobeoordeling 1/3

1. Valrisicobeoordeling afnemen = **vragenlijst opstarten** (direct starten)
  - a) Volg de volgende stappen om de vragenlijst zelf (als huisarts of POH) af te nemen:
    - ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
      - Klik op 'Vragenlijst uitzetten' op de patiëntkaart;
      - Selecteer bij zorgprogramma 'Valpreventie';
      - Selecteer bij vragenlijst 'Scoreformulier valanalyse' en klik op 'Direct afnemen';
      - Doorloop de vragenlijst en rond deze af.



### Vragenlijst

Kies de gewenste vragenlijst en hoe deze uit te zetten.

Selecteer zorgprogramma \*

Demo zorggroep overig

Selecteer vragenlijst \*

Scoreformulier valanalyse

Manier van uitzetten \*

**Direct afnemen** Per mail

E-mailadres ontvanger vragenlijst

1@123.nl

# Zelf uitvoeren van de valrisicobeoordeling 2/3


## 2. Resultaten terugkoppelen naar het HIS

Zodra de valrisicobeoordeling is afgerond, koppel je de resultaten terug naar het HIS via de volgende stappen:

- Ga in VIPLive op de patiëntkaart naar 'Inventarisaties'. Zoek de vragenlijst op en voer de volgende acties uit:
  - Klik op 'Terugkoppelen' om de beschikbare NHG codes terug te koppelen naar het HIS.
  - Klik op 'Downloaden' om het rapport van de vragenlijst te downloaden. Upload deze vervolgens in het dossier van de patiënt in het HIS.
  - Maak (zelf) een P-regel aan in het HIS om de conclusie, het advies en eventueel vervolgplan vast te leggen bij de patiënt.

Bevat het vervolgplan acties voor een netwerkpartner? Deze kun je in VIPLive via het gezondheidsplan uitzetten bij andere zorgverleners, dit doe je als volgt:


- Maak dan in VIPLive een nieuw gezondheidsplan of nieuw onderdeel hierin aan, *via de patiëntkaart > gezondheidsoverzicht > tabblad gezondheidsplan > 'nieuw gezondheidsplan' of 'bewerken' en dan 'nieuw probleem'*. Op deze manier kun je het vervolgplan vastleggen en taken toewijzen aan andere zorgverleners. Meer informatie over het aanmaken van een gezondheidsplan, [klik hier](#).



# Zelf uitvoeren van de valrisicobeoordeling 3/3

## 3. Zorgactiviteit boeken

- ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
  - Klik op 'Voeg zorgactiviteit toe' in de patiëntkaart
  - Selecteer bij zorgprogramma 'Valpreventie';
  - Selecteer bij zorgactiviteit 'Valanalyse';
  - Boek de zorgactiviteit met de juiste totale tijdseenheid, hieronder de opties:
    - valanalyse 15 minuten
    - valanalyse 30 minuten
    - valanalyse 45 minuten
    - valanalyse 60 minuten
    - valanalyse 75 minuten
    - valanalyse 90 minuten



**Doe dit uiterlijk vóór de 10<sup>e</sup> van de eerstvolgende maand na het betreffende kwartaal** waarin de zorgactiviteit heeft plaatsgevonden.

Voorbeeldtraject voor boeken zorgactiviteit:

*Huisarts, zorg of voorveld signaleert mogelijk verhoogd valrisico. Als er een mogelijk verhoogd valrisico isesignaleerd wordt er contact opgenomen met de huisarts.*

*De huisarts (of POH) voert de valanalyse uit en boekt 45 min.*

*Later (na +/- 3 maanden) belt de huisarts (of POH) met de patiënt voor een opvolging i.h.k.v. casemanagement. De huisarts (of POH) boekt nog eens 15 min.*


*Alle zorgactiviteiten komen neer op dezelfde prestatiecode en worden via VIPLive ingediend bij de zorgverzekeraar.*



Instructie

# Valrisicobeoordeling via VIPLive

Paramedicus



# Valpreventie: valrisicobeoordeling en taakdelegatie

- Unicum gaat per 1 januari 2025 aan de slag met de ketenaanpak voor valpreventie door de inzet van een valrisicobeoordeling.
- De valrisicobeoordeling kan in VIPLive worden ingevuld.
- VIPLive maakt het mogelijk om de taak voor het afnemen van deze valrisicobeoordeling te kunnen delegeren naar paramedici via een verwijzing.

# Uitvoeren valrisicobeoordeling 1/4

## 1. Taakdelegatie = **Verwijzing ontvangen**

Als er een verhoogd valrisico is gesignaleerd en de huisartsenpraktijk de taak voor het uitvoeren van de valrisicobeoordeling delegeert naar de paramedicus, ontvang je deze via VIPLive als verwijzing van de patiënt vanuit de huisartsenpraktijk. Hier staat bij vermeld dat het gaat om een verwijzing met als reden 'Uitvoeren valrisicobeoordeling'.


- ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
- ❖ Filmpje met uitleg: [klik hier](#)

*Op het patiëntoverzicht vind je de button voor het opstarten van de vragenlijst (zie ook de volgende actie voor het uitvoeren van de valrisicobeoordeling).*

## Uitvoeren valrisicobeoordeling 2/4

### 2. Valrisicobeoordeling afnemen = **vragenlijst opstarten** (direct starten)

❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)




- Klik op 'Vragenlijst uitzetten' op de patiëntkaart;
- Selecteer bij zorgprogramma 'Valpreventie';
- Selecteer bij vragenlijst 'Scoreformulier valanalyse' en klik op 'Direct afnemen';
- Doorloop de vragenlijst en rond deze af.

A form titled 'Vragenlijst' with the instruction 'Kies de gewenste vragenlijst en hoe deze uit te zetten.' It contains three main sections: 1. 'Selecteer zorgprogramma \*' with a dropdown menu showing 'Demo zorggroep overig'. 2. 'Selecteer vragenlijst \*' with a dropdown menu showing 'Scoreformulier valanalyse'. 3. 'Manier van uitzetten \*' with two buttons: 'Direct afnemen' (highlighted in blue) and 'Per mail'. Below these is an 'E-mailadres ontvanger vragenlijst' field with the placeholder text '1@123.nl'.

- Na afronding van de vragenlijst ga je naar de verwijzing en laat je de huisarts via 'Terugkoppelen' weten dat de vragenlijst is afgerond. De huisarts krijgt hiervan een bericht binnen in zijn Postvak in het HIS.

Handleiding met instructie: [klik hier](#)



*Op het patiëntoverzicht vind je de button voor het boeken van de zorgactiviteit (zie ook de volgende actie voor het uitvoeren van de valrisicobeoordeling).*

# Uitvoeren valrisicobeoordeling 3/4

## 3. Zorgactiviteit boeken

Let op: doe dit voordat je de verwijzing sluit!

- ❖ Handleiding met instructie: [klik hier](#)
  - Klik op 'Voeg zorgactiviteit toe' in de patiëntkaart
  - Selecteer bij zorgprogramma 'Valpreventie';
  - Selecteer bij zorgactiviteit 'Valanalyse';
  - Boek de zorgactiviteit met de juiste totale tijdseenheid, hieronder de opties:
    - valanalyse 15 minuten
    - valanalyse 30 minuten
    - valanalyse 45 minuten
    - valanalyse 60 minuten
    - valanalyse 75 minuten
    - valanalyse 90 minuten


**Doe dit uiterlijk vóór de 10e van de eerstvolgende maand na het betreffende kwartaal waarin de zorgactiviteit heeft plaatsgevonden.**

Voorbeeldtraject voor boeken zorgactiviteit:

*Huisarts, zorg of voorveld signaleert mogelijk verhoogd valrisico. Als er een mogelijk verhoogd valrisico is gesignaleerd wordt er contact opgenomen met de huisarts.*

*De huisarts delegeert de taak voor het uitvoeren van de valanalyse naar de fysiotherapeut, die voert de valanalyse uit bij de patiënt en boekt 45 min.*

*Later (na +/- 3 maanden) belt de fysiotherapeut met de patiënt voor een opvolging i.h.k.v. casemanagement. De fysiotherapeut boekt nog eens 15 min. Alle zorgactiviteiten komen neer op dezelfde prestatiecode en worden via VIPLive ingediend bij de zorgverzekeraar.*



# Uitvoeren valrisicobeoordeling 4/4

## 4. Verwijzing sluiten / behandeling afronden

Na het uitvoeren van de valrisicobeoordeling, terugkoppelen van de conclusie, het boeken van de zorgactiviteit en mogelijke vervolgacties t.b.v. casemanagement, kun je de verwijzing sluiten.

**Let op:** Hiermee sluit je ook de toegang tot de patiëntgegevens.

- Ga naar de patiëntkaart en kies voor 'Behandeling is afgerond';
- Geef aan welke verwijzing je specifiek wilt sluiten;
- Vul de reden van het sluiten van de verwijzing en eventuele verdere relevante informatie voor de huisarts in bij het veld 'Opmerkingen'
- Klik op de button 'Verwijzing(en) sluiten' om het sluiten van de verwijzing af te ronden.

